



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 21.0540

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: 00

Review ♦ Revisión:

Válido até: 24/05/2027

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 24/05/2021

Issued ♦ Emitido:

Produto:

Product ♦ Producto:

**Plugue móvel não desmontável 2P
10A 250 V~**

Solicitante:

Applicant ♦ Solicitante:

LUCCHI LTDA.

**Rua dos Três Irmãos, 201 – Conjunto 17 – Guedala Office Center – Vila
Progreior
05615-190 – São Paulo – SP
CNPJ: 62.934.690/0001-03**

Fabricante:

Manufacturer ♦ Fabricante:

NINGBO QIAOPU ELECTRIC CO., LTD.

**Xiaoluxia Village – Simen Town – Yuyao City
Zhejiang 315472 – P.R. China**

Fornecedor / Representante Legal:

Supplier / Legal Representative ♦ Proveedor /
Representante Legal:

Não Aplicável

Normas Técnicas / Regulamento:

Standards / Regulation ♦ Normas / Reglamento:

**ABNT NBR NM 60884-1:2004; portaria nº 85 do INMETRO de
03/04/2006; Portaria INMETRO nº 271 de 21/06/2011; Portaria
INMETRO nº 322 de 21/06/2012.**

Esquema de Certificação:

Certification Scheme ♦ Esquema de
Certificación:

**Modelo 5 de certificação de produto conforme determina a portaria nº
85 de 03 de Abril de 2006 do INMETRO, com avaliação por ensaio de
tipo e auditoria de fábrica iniciais e avaliação de acompanhamento a
cada 6 meses com auditoria de fábrica e ensaios parciais conforme
definido no RAC.**

**Laboratório, N.º do Relatório de Ensaios e
Data:**

Laboratory, Test Report No. and Date ♦
Laboratorio, N.º del Informe de Prueba y Fecha:

**TÜV Rheinland do Brasil Ltda
14714641008 de 20/08/2019;
60343462-003 de 12/05/2020;
60343463-004 de 13/05/2020;
BR21JMEW 001 de 26/02/2021.**

Relatório de Auditoria e Data:

Audit Report and Data ♦ Informe de Auditoría y
Fecha:

14712987 013 de 29/12/2020.

Notas:

Notes ♦ Anotación:

**"A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à
realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não
conformidades de acordo com as orientações do OCP previstas no RAC
específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade
deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de
dados de produtos e serviços certificados do INMETRO".**

**"Esta licença está vinculada a um contrato e para o endereço acima
citado".**

Este certificado está vinculado à proposta 27123318.

Igor Moreno
Local Field Manager

**"Este documento é composto de 03 páginas e é válido quando exibido
com todas as suas páginas. Demais informações e notas estão contidas
nas páginas subsequentes."**



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: **TÜV 21.0540**

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: **00**

Review ♦ Revisión:

Válido até: **24/05/2027**

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: **24/05/2021**

Issued ♦ Emitido:

ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM

1) O plugue está em conformidade com a norma ABNT NBR NM 60884-1:2004, quando provido com os seguintes cabos flexíveis:

Corrente nominal (A)	Tipo de Cabo	Seção nominal (mm ²)
2,5	Cabo Flexível Plano H03VVH2-F 300V 60227 IEC 52 Classe 5	2x0,5
10		2x0,75

Os cabos flexíveis aplicados devem estar em conformidade com a Norma IEC 60227.

Os plugues equipados com cabo flexível com seção de 0,5 mm² devem ter o comprimento máximo de 2 metros.

Lista de modelos

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>Description ♦ Descripción</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
LUCCHI	D-14 BRANCO Cabo PP Plano 2x0,75 mm ² - 300 cm	Plugue não desmontável 2P para equipamento classe II, 10A 250V~, termoplástico, conexões crimpadas, IPX0, pinos maciços, com luvas isolantes, saída do cabo 180°, NBR 14136 (Figura 13). Cor: Branco.	7899056807670
	D-14 BRANCO Cabo PP Plano 2x0,5 mm ² - 150 cm	Plugue não desmontável 2P para equipamento classe II, 10A 250V~, termoplástico, conexões crimpadas, IPX0, pinos maciços, com luvas isolantes, saída do cabo 180°, NBR 14136 (Figura 13). Cor: Branco.	7899056807618
	D-14 BRANCO Cabo PP Plano 2x0,5 mm ² - 200 cm	Plugue não desmontável 2P para equipamento classe II, 10A 250V~, termoplástico, conexões crimpadas, IPX0, pinos maciços, com luvas isolantes, saída do cabo 180°, NBR 14136 (Figura 13). Cor: Branco.	7899056807649
	D-14 BRANCO Cabo PP Plano 2x0,5 mm ² - 200 cm (Blister)	Plugue não desmontável 2P para equipamento classe II, 10A 250V~, termoplástico, conexões crimpadas, IPX0, pinos maciços, com luvas isolantes, saída do cabo 180°, NBR 14136 (Figura 13). Cor: Branco.	7899056808332
	D-14 BRANCO Cabo PP Plano 2x0,75 mm ² - 300 cm (Blister)	Plugue não desmontável 2P para equipamento classe II, 10A 250V~, termoplástico, conexões crimpadas, IPX0, pinos maciços, com luvas isolantes, saída do cabo 180°, NBR 14136 (Figura 13). Cor: Branco.	7899056808363



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 21.0540

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: 00

Review ♦ Revisión:

Válido até: 24/05/2027

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 24/05/2021

Issued ♦ Emitido:

Marca Brand ♦ Marca	Modelo Model ♦ Modelo	Descrição Description ♦ Descripción	Código de Barras GTIN GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN
LUCCHI	D-14 PRETO Cabo PP Plano 2x0,75 mm ² - 300 cm	Plugue não desmontável 2P para equipamento classe II, 10A 250V~, termoplástico, conexões crimpadas, IPX0, pinos maciços, com luvas isolantes, saída do cabo 180°, NBR 14136 (Figura 13). Cor: Preto.	7899056807687
	D-14 PRETO Cabo PP Plano 2x0,5 mm ² - 150 cm	Plugue não desmontável 2P para equipamento classe II, 10A 250V~, termoplástico, conexões crimpadas, IPX0, pinos maciços, com luvas isolantes, saída do cabo 180°, NBR 14136 (Figura 13). Cor: Preto.	7899056807625
	D-14 PRETO Cabo PP Plano 2x0,5 mm ² - 200 cm	Plugue não desmontável 2P para equipamento classe II, 10A 250V~, termoplástico, conexões crimpadas, IPX0, pinos maciços, com luvas isolantes, saída do cabo 180°, NBR 14136 (Figura 13). Cor: Preto.	7899056807656
	D-14 PRETO Cabo PP Plano 2x0,5 mm ² - 200 cm (Blister)	Plugue não desmontável 2P para equipamento classe II, 10A 250V~, termoplástico, conexões crimpadas, IPX0, pinos maciços, com luvas isolantes, saída do cabo 180°, NBR 14136 (Figura 13). Cor: Preto.	7899056808356
	D-14 PRETO Cabo PP Plano 2x0,75 mm ² - 300 cm (Blister)	Plugue não desmontável 2P para equipamento classe II, 10A 250V~, termoplástico, conexões crimpadas, IPX0, pinos maciços, com luvas isolantes, saída do cabo 180°, NBR 14136 (Figura 13). Cor: Preto.	7899056808370
LUCCHI	D-14 INCOLOR Cabo PP Plano 2x0,5 mm ² - 150 cm	Plugue não desmontável 2P para equipamento classe II, 10A 250V~, termoplástico, conexões crimpadas, IPX0, pinos maciços, com luvas isolantes, saída do cabo 180°, NBR 14136 (Figura 13). Cor: Incolor.	7899056807632
	D-14 INCOLOR Cabo PP Plano 2x0,5 mm ² - 200 cm	Plugue não desmontável 2P para equipamento classe II, 10A 250V~, termoplástico, conexões crimpadas, IPX0, pinos maciços, com luvas isolantes, saída do cabo 180°, NBR 14136 (Figura 13). Cor: Incolor.	7899056807663
	D-14 INCOLOR Cabo PP Plano 2x0,5 mm ² - 200 cm (Blister)	Plugue não desmontável 2P para equipamento classe II, 10A 250V~, termoplástico, conexões crimpadas, IPX0, pinos maciços, com luvas isolantes, saída do cabo 180°, NBR 14136 (Figura 13). Cor: Incolor.	7899056808349

Conforme art 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art 219, da Lei nº 4.065, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Natureza das Revisões / Data

Nature of Reviews/Date ♦

Naturaleza de las Revisiones / Fecha

Revisão 00:

19/05/2021 – Recertificação. Este certificado substitui e cancela o certificado de origem nº TÜV 19.0673.

