



LK-IP/KNXs REG

90403 EAN: 4007529904037

KNX Secure Ready

Contém uma tabela de filtro expandida do grupo principal 0 ao 31

Armazenamento temporário de até 150 telegramas

Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
LK-IP/KNXs REG	-	90403

Dados técnicos

Tensão:	através do bus KNX
Dimensões:	90 x 18 x 60 mm (1 TE)
Consumo de corrente:	20 mA
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	IP20 / Classe III
Temperatura ambiente:	-5 °C até +45 °C
Involucro:	Polycarbonato resistente aos raios UV (PC)
Cor do material:	-
KNX TP 256:	Sim
KNX Secure:	Sim
Ligações e cabos:	1 x KNX Terminal de bus preto/vermelho, 1 x Ethernet 10Mbps: tomada RJ-45

Informações sobre o produto

Router IP KNX compacto para o encaminhamento de telegramas entre diferentes linhas KNX (TP) através de uma LAN (IP) como backbone rápido

KNX Secure Ready

É possível estabelecer uma ligação entre comunicações não seguras numa linha TP KNX e uma rede troncal IP segura, utilizando um router seguro

Contém uma tabela de filtro expandida do grupo principal 0 ao 31

Armazenamento temporário de até 150 telegramas

Interface segura entre IP (KNX IP-Secure) e KNX

É possível a sua utilização como interface de programação com acesso através da LAN

Prevenção do acesso não autorizado ao sistema em tunneling como KNX Secure Interface

Atribuição do endereço IP através do servidor DHCP ou por configuração manual no ETS

Indicador LED para estados de funcionamento e erros de comunicação



